Comment Commander

pH-métres de laboratoire	Référence	Description
	IC3505/71	pH/rH/°C-mètre modèle 3505 livré nu, avec pile 9V et mode d'emploi
	IC3505	pH/rH/°C-mètre modèle 3505 livré complet avec électrode pH combinée époxy, sonde température, support électrodes, tampons pH4 & 7 et pile 9V
	IC3510/41	pH/rH/°C-mètre 3510 livré nu avec bloc alimentation et mode d'emploi
	IC3510	pH/rH/°C-mètre modèle 3510 livré complet avec électrode pH combinée verre, sonde température, support électrodes, tampons pH4 & 7
	IC3520	pH/rH/°C mètre modèle 3520 « BPL » livré complet avec électrode pH combinée verre, sonde température, support électrodes, tampons pH4 & 7, mode d'emploi et alimentation secteur 230V
	IC3540	pH/conductimètre combiné 3540, livré complet avec cellule conductivité 2 pôles (K= 1) verre et sonde température intégrée, électrode pH combinée verre, support électrodes, bloc alimentation secteur et mode d'emploi
	IC3345	Ionomètre 3345 « BPL » livré complet avec électrode pH combinée verre, sonde température, tampons pH4 & 7, mode d'emploi et alimentation secteur 230V
Accessoires	**Référence**	**Description**
	IC0210/31	Transformateur d'alimentation 220/9V (pour IC3505 & IC3305)
	IC9033/00	Statif porte-électrode articulé pour nouveaux pH-mètres série X5
	IC0604/06	Housse de protection pour nouveaux pH-mètres série X5
	IC0377/01	Imprimante infrarouge pour nouveaux pH-mètres série X5
	IC0377/02	Papier pour imprimante infrarouge
	IC0091/46	Connecteur test BNC
	IC9032	Statif porte-électrode articulé complét (utilisation générale)
	IC0272/32	Sonde température/ATC (pour 3310/3320/3330/3345)
	IC0275/00	Sonde température/ATC (pour 3505/3510/3520/3540/3545)
	IC3420/00	Imprimante 40 cols matricielle (pour série X5 et X3)
	IC3420/50	Lot 10 rouleaux papier imprimante IC3420/00 (nouveau modèle larg.75mm)
	IC3420/60	Lot 3 rubans encreur pour imprimante IC3420/00 (nouveau modèle)
	IC0378/25	Câble série DB9M/DB25M pour imprimante IC3420/00 (pH-mètre série X5)
	IC5420/10	Câble série DB25M/DB25M pour imprimante IC3420/00 (pH-mètre série X3)
	IC0378/01	Câble RS232 connexion PC (DB9/DB9) pour nouvelle série X5
	IC5420/09	Câble connexion (DB25/DB9) pour PC (pH-mètres série X3)
	IC5430/50	Lot de 10 rouleaux papier imprimante IC5430/00 5ancien modèle larg.57mm
	IC5430/60	Lot de 3 rubans encreur pour imprimante IC5430/00 ancien modèle
Electrodes pH combinées	**Référence**	**Description**
	DA1EG-SC	Electrode pH combinée corps époxy, livrée avec tête à vis S7
	DA11-SC	Electrode combinée pH verre (0-14pH), Ag/AgCl, livrée avec tête à vis S7
	DA11/Li-SC	Electrode combinée pH verre (0-14pH), livrée avec tête à vis S7
	D12-SC	Electrode combinée pH verre, semi-micro (aiguille 150x6mm), livrée avec tête à vis S7 (IC9240/07) pour tubes à essai & godets Eppendorf
	D19-SC	Electrode combinée pH verre, aiguille 40x6mm, livrée avec tête S7
	D25-SC	Electrode combinée pH verre, AgCl, pour mesure eaux désionisée
	D16-SC	Electrode pH combinée verre (Tris & Médical), aiguille 90x6mm, HgCl, livrée avec tête à vis S7 (IC9240/30)
	DA135-SC	Electrode pH combinée verre, Ag/AgCl, haute température (0-135°C), stérilisable, livrée avec tête S7

		Remarque: toutes les électrodes ci-dessous nécessitent un câble de 1m avec raccord BNC, pour les pH-mètres Jenway (IC102). Autre raccord sur demande pour autres pH-mètres. Voir ci-dessous
	IC102	Câble 1m pour électrode pH ou Rédox tête S7 livré avec raccord BNC
	IC103	Câble 1m avec raccord DIN
	IC107/B	Câble 1m avec raccord TV et fiche banane 4mm (pour Tacussel). Prix du mètre supplémentaire: 5,50 € HT
Electrodes pH PLUS	**Référence**	**Description**
		Nota: livrées avec câble 1m raccord BNC
	PP10	Electrode de mesure pH verre (nécessite une électrode de référence)
	PR1	Electrode de référence
	PP11	Electrode pH combinée verre standard (membrane sphérique)
	PP1/ROD	Electrode pH combinée verre (membrane sphérique)
	PP12	Electrode pH combinée (aiguille 150x6mm) pour faible volume
	PP13	Electrode pH combinée semi-micro
	PP15	Electrode pH combinée pour mesure eaux faible conductivité
	PP16	Electrode pH combinée tampons tris
	PP17	Electrode pH combinée époxy, membrane plate
	PP18	Electrode pH combinée
	PP19	Electrode pH combinée verre (aiguille 40x6mm) pour semi-solides (pénetration)
	PP21	Electrode pH combinée double jonction
Electrodes combinées Rédox	**Référence**	**Description**
		Nota: Câble 1m raccord BNC nécessaire
	TQ13-SC	Electrode combinée platine, Ag/AgCl, avec tête vis S7
	TQ26-SC	Electrode combinée argent, Ag/AgCl, avec tête vis S7
	TQ35-SC	Electrode combinée or, Ag/AgCl, avec tête vis S7
		Remarque: toutes les électrodes ci-dessous (version -SC) nécessitent un câble de 1m avec raccord BNC pour les pH-mètres Jenway (IC102). Pour les autres pH-mètres, vérifier le type de connecteur et commander le câble qui convient
	IC102	Câble 1m pour électrode pH ou Rédox tête S7 livré avec raccord BNC
	IC103	Câble 1m avec raccord DIN
	IC107/B	Câble 1m avec raccord TV et fiche banane 4mm (pour Tacussel).
Electrodes de mesure pH et Rédox & câbles	**Référence**	**Description**
		Nota: Câble 1m raccord BNC nécessaire
	VA110-SC	Electrode pH verre de mesure (0-14pH), livrée avec tête S7
	VA110/EG-SC	Electrode pH époxy de mesure (0-14pH), livrée avec tête S7
	T13-SC	Electrode métallique à anneau platine de mesure, livrée avec tête S7
	T13/EG-SC	Electrode métallique époxy, à anneau platine, livrée avec tête S7
	T26-SC	Electrode métallique à cône argent, livrée avec tête S7
	T35-SC	Electrode métallique à cône or, livrée avec tête S7
	IC102	Câble 1m avec raccord BNC (pour 3505/3510/3520/4330/3345)
	IC103	Câble 1m avec raccord DIN
	IC108	Câble 1m avec raccord vissable étanche pour IC3150/3200/3205
	IC107	Câble 1m avec raccord TV (pour Tacussel)
		Prix du mètre supplémentaire de câble 5,50 € HT
Electrodes de référence & câbles	**Référence**	**Description**
		Nota: Câble 1m avec raccord adapté nécessaire
	F11-SC	Electrode de référence verre, calomel, livrée avec tête S7
	F11/EG-SC	Electrode de référence époxy, calomel, livrée avec tête S7
	FH11-SC	Electrdoe de référence verre, Ag/AgCl, double jonction, livrée avec tête S7
	F44/S-SC	Electrode de référence verre, sulfate mercureux, livrée avec tête S7
	IC3814/EG	Pont électrolytique époxy, pour électrode référence calomel F11/EG-SC
	IC100/2	Câble 1m avec fiche banane 2mm

	IC100/4	Câble 1m avec fiche banane 4mm
Consommables	**Référence**	**Description**
	IC5970/15	Tampon pH 4 à 25°C, rouge (500ml)
	IC5970/25	Tampon pH 7 à 25°C jaune (500ml)
	IC5970/35	Tampon pH10 à 25°C, bleu
	IC5970/02	Tampon pH 2,00 à 20°C, incolore, en flacon simple (500ml)
	IC5970/10	Tampon pH 4,00 à 20°C, rouge, en flacon double corps (500ml)
	IC5970/20	Tampon pH 7,00 à 20°C, jaune, en flacon doubel corps (500ml)
	IC5970/30	Tampon ph 10,00 à 20°C, bleu, en flacon double corps (500ml)
	IC0251/79	Sachets tampon pH4 NIST à 25°C (Lot de 10)
	IC0251/80	Sachets tampon pH7 NIST à 25°C (Lot de 10)
	IC0251/81	Sachets tampons pH10 NIST à 25°C (Lot de 10)
	IC0251/57	Standard Rédox 200mV à 25°C (500ml)
	IC0251/58	Standard Rédox 300mV à 25°C (500ml)
	IC0251/59	Standard Rédox 465mV à 25°C (500ml)
	IC5990/05	Solution remplissage KCl 3M (fiole 100ml)
	IC5990/10	Solution KCl 4M (fiole 100ml)
	IC5990/20	Solution KCl 4M saturé AgCl (fiole 100ml)
	IC5990/60	Solution K2SO4 saturé (fiole 100ml)
	IC5990/30	Solution 1M Chlorure Lithium dans éthanol (fiole 100ml)
	IC5990/40	Solution 1M Chlorure Lithium dans acide acétique glacial (fiole 100ml)
	IC5990/50	Solution KNO3 1M (fiole de 100ml)
	IC5995/10	Solution de conservation pour électrode pH (150ml)
	IC5995/20	Solution de nettoyage standard pour électrode pH (150ml)
	IC7757/00	Bouteille de stockage électrode 25ml
pH-métres portables	**Référence**	**Description**
	IC350/26	pH-mètre portatif modèle 350 livré nu (électrode à choisir)
	IC350	pH-mètre portatif modèle 350 livré avec électrode combinée époxy
	IC370/26	pH/rH/°C-mètre portatif modèle 370, livré nu
	IC370	pH/Rh/°C-mètre portatif modèle 370 livré avec électrode combinée époxy, sonde température, tampons pH4 & 7, piles et mode d'emploi
	IC430	Conductimètre/pH-mètre combiné portable, livré avec capteur cellule conductivité et électrode pH, piles, sachets tampons et mode d'emploi
	IC3150	pH/mV/°C-mètre portatif étanche (IP67), livré avec sonde pH/température, tampons pH4 & 7 (poudre), 2 fioles 100ml, piles et mode d'emploi
	IC3205	pH/Ionomètre portatif étanche (IP67), livré avec électrode combinée époxy, pH/température (IC0272/27), adaptateur raccord vis/BNC (IC5380/14), piles et mode d'emploi.
Accessoires pour IC350 et IC370	**Référence**	**Description**
	IC0332/67	Malette portable pour pH-mètre IC350
	IC0332/68	Malette portable pour pH-mètre IC370 et IC430
	IC0272/97	Sonde de température pour pH-mètre IC370
Electrodes pH & Rédox pour IC350 et IC370	**Référence**	**Description**
		Nota: Câble 1m raccord BNC nécessaire
	DA1EG-SC	Electrode pH combinée corps époxy, livrée avec tête à vis S7 (IC9240/01)
	DA11-SC	Electrode combinée pH verre (0-14pH) livrée avec tête à vis S7 (IC9240/05)
	TQ13-SC	Electrode combinée platine, livrée avec tête à vis S7
	DA42-SC	Electrode combinée pH verre, pointe conique 12mm, livrée avec tête à vis S7
	DA14/02-SC	Electrode combinée pH verre, semi-micro (aiguille 90x4,5mm), livrée avec tête à vis S7 (IC9240/07)
	D17-SC	Electrode combinée pH verre, membrane plate, AgCl, livrée avec tête à vis S7 (IC9240/56 ou IC9240/51)
	DA64/2-SC	Electrode combinée pH verre, aiguille 40x6mm, livrée avec tête S7 (IC9240/10)
	D25-SC	Electrode combinée pH verre, AgCl, pour mesure eaux désionisée livrée avec tête à vis S7 (IC9240/50)
	D12-SC	Electrode pH combinée verre (Biologie), aiguille 150x6mm, AgCl, livrée avec tête à vis S7 (IC9240/49)

	D16-SC	Electrode pH combinée verre (Tris & Médical), aiguille 90x6mm, HgCl, livrée avec tête à vis S7 (IC9240/30)
	D30-SC	Electrode pH combinée verre, spécifique pour l'analyse du VIN, livrée avec tête à vis S7 (recommandée pour pH dans le vin)
	IC102	Câble 1m pour électrode pH ou Rédox tête S7 livré avec raccord BNC
Accessoires pour IC3150/IC3205	**Référence**	**Description**
	IC0331/62	Malette de transport
	IC5420/01	Interface RS232 liaison infra-rouge, pour imprimante ou PC (3205)
	IC5420/09	Kit câbles interface pour connection imprimante ou PC (3205)
	IC3420/00	Imprimante 40 cls série, impression matricielle
	IC3420/50	Lot de 10 rouleaux papier pour imprimante
	IC3420/60	Lot de 3 rubans encreur pour imprimante
	IC5380/14	Cordon adaptateur électrode (pH-mètre/BNC)
	IC0272/28	Sonde température (pour IC32025)
	IC0272/29	Electrode de référence avec capteur température intégré (pour IC3205)
	IC108	Câble 1m pour électrode pH tête vis S7 (pour pH-mètre IC3150/IC3205)
Electrodes pH et Redox pour IC3150 / IC3205	**Référence**	**Description**
	IC0272/27	Electrode combinée pH/Température, corps époxy, double jonction, livrée câble 1m et raccord étanche vis pour IC3150/IC3205 (Recommandée)
	IC9240/52	Electrodes combinée pH/Température, corps époxy, électrolyte solide gel, livrée avec câble 1m et raccord étanche vis (Environnement)
	IC9240/53	Electrode combinée pH/Température, verre, pointe conique 12mm, livrée avec câble 1m et raccord étanche vis (Sols, échantillons chargés)
	IC9240/54	Electrode combinée platine, livrée avec câble de 1m et raccord étanche vis (Eaux, boues activées)
	IC9240/55	Electrode combinée pH/Température, verre, aiguille 60x6mm, HgCl, livrée avec câble 1m et raccord étanche vis (Tampon tris & Médical)
	IC9240/56	Electrode combinée pH/Température, verre, membrane plane, AgCl, livrée avec câble 1m et raccord étanche vis (Agro-alimentaire)
Consommable pH	**Référence**	**Description**
	IC0251/79	Sachets tampons pH4 NIST à 25°C (Lot de 10)
	IC0251/80	Sachets tampons pH4 NIST à 25°C (Lot de 10)
	IC0251/81	Sachets tampons pH4 NIST à 25°C (Lot de 10)
	IC7757/00	Bouteille de stockage électrode

Conditions Particulières de Vente :

Validité des prix :	31-déc-08
TVA :	19,6% en sus
Garantie :	- DEUX ans pièces et main-d'œuvre (Réparations effectuées en atelier sur ces équipements) - Electrodes pH & Ioniques & Référence : Six mois
Port :	- Franco pour commande > 540,00 € HT - Port forfaitaire: 18,00 € HT pour commande < 540,00 € HT
Délai de livraison :	2 à 3 semaines (ou Stock disponible à vérifier auprès du service logistiques Inforlab Chimie – Tél.01.60.08.28.29)
Paiement :	- Industries : 100% à la livraison par traite ou BOR à 30 jours fin de mois - Secteur Public : 100% à la livraison par virement bancaire à 45 jours date de facture - Export : Se renseigner auprès du service commercial Inforlab Chimie